

REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG Nr.: R-2.1.4-15-14266

Hiermit wird gemäß § 7 WBP¹ bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)

Geschweißte Gitterträger „Type E“

des Herstellers

FILIGRAN Sp. Zo.o.
ul. Lubliniecka 15
PL- 42 284 Herby

des(r) Herstellwerke(s)

FILIGRAN Sp. Zo.o.
ul. Lubliniecka 15
PL - 42 284 Herby

den Bestimmungen des(r) in der Baustoffliste ÖA, Ausgabe 13. Mai 2008, idF der 2. Novelle zu dieser Baustoffliste, festgelegten Regelwerk(es/e)

ÖNORM B 4707 (15. August 2010) und Anlage A, Punkt 2.1.2

entspricht (entsprechen).

Das (Die) Produkt(e) unterliegt (unterliegen) einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

BTI Bautechnisches Institut GmbH
Karl Leitl Straße 2, A-4048 Puchenu

Nummer des Überwachungsvertrages: **Nr. 14/002-00 vom 18. Dezember 2014**


Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBP¹ gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **23. Februar 2020**

Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBP¹ verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBP¹ zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.


Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegender Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste ÖA enthaltenen Übergangsfrist, ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbauzeichens

Der Zeichnungsberechtigte:


Dipl.-Ing. Bernhard Ramsauer
Oberstadtbaurat

Der zeichnungsberechtigte
Leiter der Zertifizierungsstelle:


Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat

Der Leiter der Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle


Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 24. Februar 2015



¹ Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener Bauproduktengesetz 2013 – WBP¹ 2013), LGBl. Nr. 23/2014



ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R- 2.1.4-15-14266

PRODUKTKENNWERTE

für

Geschweißte Gitterträger „Type E“

Hersteller: FILIGRAN Sp. Zo.o., ul. Lubliniecka 15, PL- 42 284 Herby

Werk: FILIGRAN Sp. Zo.o., ul. Lubliniecka 15, PL- 42 284 Herby

Art des Gitterträgers: Konstruktionselement aus punktschweißten, kaltgezogenen kaltgerippten Drähten sowie kaltgezogenen glatten Drähten

Trägerhöhen: 70 mm bis 400 mm

Trägerbreiten: 70 mm bis 110 mm

Bewehrungsstahlsorte gemäß ÖNORM B 4707 (Ausgabe August 2010): B550A

Obergurtstäbe: kaltgezogener kaltgerippter Betonstahl
 Nenndurchmesser: 5,0 mm bis 14,0 mm

Diagonalen: kaltgezogener glatter Betonstahl
 Nenndurchmesser: 5,0 mm bis 7,0 mm

Untergurtstäbe: kaltgezogener kaltgerippter Betonstahl
 Nenndurchmesser: 5,0 mm bis 14,0 mm

Werknummer: 68 (Ausland)

Typ	Träger- höhe [mm]	Durchmesser			Außenabstand* der unteren Stäbe [mm]	Abstand der Schweißknoten [mm]
		Untergurt	Diagonalstab	Obergurt		
E	70 - 400	5 - 14	5 - 7	5 - 14	70 - 110	200

*) Der Außenabstand der unteren Stäbe hängt von den Durchmessern der Stäbe und der Höhe der Gitterträger ab.

FILIGRAN E-Träger

